PVC Systeme FENSTER+TÜREN Anfrage Member of FENSTER+TÜREN Bestellung Bitte beachten Sie, dass alle Anfragen/Bestellungen/Skizzen vorab							Datum:												
			Sie, dass alle			_				e Machba					5 -51 011				
Profilserie:								Seehöhe \(\tilde{O}\) uber 900m Sicherheitspaket \(\tilde{O}\) ohne \(\tilde{RC2}\)					FBA 30mm: ja nein Wetterschenkelschlitz ohne Wetterschenkel: ja Wetterschenkelschlitz mit Wetterschenkel: ja						
Oberflächenfarbe: _weiss/weiss _Dekor einseitig _Dekor beidseitig _Aluprotect									Rahmenfarbe außen:					Montagebohrung: OL/ROL/R/OOL/R/O/U Maueranker: ja Entwässerung: vorne durch PVCounten vorne durch Aluschale (nur Life 85 möglich)					
Son	stige	FBA c	der STV:								Sonstiges:								
Pos.	Pos. Stück Bezeichnung		oh Verbre	ußenmaß ne iterung Höhe	Art	Anschlagsart		Sprossen Type, Farbe wa se			Verglasung Glasaufbau und Glasart Angaben	au art		Verbreiterung		Zeichnung: Bitte Öffnungsrichtung sowie Rahmenaußenmaß inkl. seitlicher und oberer Stockverbreiterung bis Unterkante Bodenschwelle eintragen. Für zweiflügelige Türen bitte die Flügel- und Öffnungsrichtung einzeichnen.	elle alle		

ī

ı

Pos.	Stück	Bezeichnung	Rahmenaußenmaß ohne Verbreiterung Breite Höhe			Anschlagsart links rechts		Sprossen Type, Farbe wa se			Verglasung Glasaufbau und Glasart	Verbreiterung				Zeichnung: Bitte Öffnungsrichtung sowie Rahmenaußenmaß inkl. seitlicher und oberer Stockverbreiterung bis Unterkante Bodenschwelle eintragen. Für zweiflügelige Türen bitte die Flügel- und		Lieferwunsch
<u>a</u>	S	B	biette	Tione	A	IIIKS	recitis	Turbe Turbe	wa	36	Angaben	IIIKS	recits	unten	OBEII	Öffnungsrichtung ei	nzeicnnen.	