

# H<sup>S</sup>F<sup>®</sup>

FENSTER+TÜREN  
Member of **IFN**



aludec | woodec | Farbwelt

## OBERFLÄCHENMATRIX

FENSTERSYSTEME



[www.hsf.sk](http://www.hsf.sk)

# Liefergruppen | Legende

## Oberflächenmatrix Fenstersysteme



### LIEFERGRUPPEN

Alle aluplast Produkte werden in der aktuellen Profil-Preisliste den unten genannten Liefergruppen / Bereitstellungszeiten / Preisen zugeordnet.

Liefergruppe	Bereitstellungszeit
Standardfolierung (ST)	siehe aktuelle aluplast-Preisliste
Erweiterte Standardfolierung (ES)	siehe aktuelle aluplast-Preisliste
Sonderfolierung (SO)	siehe aktuelle aluplast-Preisliste zzgl. 60€ Rüstkosten entfallen bei palettenweiser Abnahme
Preisauflschläge	10% für woodec und aludec Oberflächen

### LEGENDE

Icons und Abkürzungen die Sie auf den folgenden Seiten finden:

Icon	Beschreibung
	Dekor einseitig
	Dekor zweiseitig
	Grundkörper weiß
	Grundkörper dunkelgrau
	Grundkörper braun
	Grundkörper ocker
ST	Standardfolierung
ES	Erweiterte Standardfolierung
SO	Sonderfolierung

### Bitte beachten Sie

Trotz höchster Sorgfalt bei der Fertigung, kann es bei den Folien zu geringfügigen Farbabweichungen kommen. Eventuelle Farb- und Oberflächenstrukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber kaschierten Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt. Die angegebenen RAL-Töne bei Holzdekoren sind eine unverbindliche Empfehlung von aluplast. Verfügbarkeit von Zusatzprofilen in Dekor It. aktueller aluplast-Preisliste oder Übersichtsplan. Die Eingruppierung (ST, ES und SO) der Folierung der systemspezifischen Zusatzprofile können Sie den Hauptsystemen auf den folgenden Seiten entnehmen. Systemübergreifende Zusatzprofile und kaschierte Glasleisten sind der bestmöglichen Gruppe zugeordnet. D. h., ist die Folierung in Ihrem System kein Standard (ST), aber in einem der anderen Hauptprofilssysteme, werden auch die systemübergreifenden Zusatzprofile und kaschierten Glasleisten als Standard (ST) behandelt und es fallen keine zusätzlichen Rüstkosten an.





# aludec | inspired by style

## Oberflächenmatrix Fenstersysteme

aludec	Dekorbezeichnung	ap-Nr.	Farbcode	Dichtung	energeto neo		IDEAL 8000		IDEAL 7000		IDEAL 5000		IDEAL 4000		IDEAL 2000	
	<b>aludec jet black</b> (jbmdec) Ähnlich RAL 9011 Pulverbeschichtung Tiger HWF 68/80479	-04	476-6062		ST	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO
	<b>aludec anthrazitgrau</b> (agdec) Ähnlich RAL 7016 Pulverbeschichtung Tiger HWF 68/72147	-03	470-6003		ST	ST	ES	SO	ES	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>aludec DB703</b> (DB703dec) Ähnlich RAL DB703 Pulverbeschichtung Tiger HWF 68/80248	-07	470-1014		ST	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO
	<b>aludec basaltgrau</b> (bgdec) Ähnlich RAL 7012 Pulverbeschichtung Tiger 029/73222	-08	470-6048		ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	SO	SO
	<b>aludec umbragrau</b> (ugdec) Ähnlich RAL Design 0603005 Pulverbeschichtung Tiger HWF 68/60964	-12	470-6065		ES	SO	ES	SO	ES	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>aludec fenstergrau</b> (fgdec) Ähnlich RAL 7040 Pulverbeschichtung Tiger HWF 68/71412	-37	470-6066		ES	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>aludec verkehrsweiß</b> (wedec) Ähnlich RAL 9016 Pulverbeschichtung Tiger HWF 68/10591	-36	470-6030		ES	SO	ES	SO	ES	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO

# woodec | inspired by nature

## Oberflächenmatrix Fenstersysteme

woodec	Dekorbezeichnung	ap-Nr.	Farbcode	Dichtung	energeto neo		IDEAL 8000		IDEAL 7000		IDEAL 5000		IDEAL 4000		IDEAL 2000	
	<b>sheffield oak concrete</b> (shoc) Basiston ähnlich RAL 7012	-21	470-3003		ES	SO	ES	SO	ES	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>turner oak toffee</b> (toto) Basiston ähnlich RAL 8028	-22	470-3004		ST	ES	ES	ES	ES	ES	ES	SO	ES	SO	ES	SO
	<b>turner oak malt</b> (tom) Basiston ähnlich RAL 1001	-19	470-3001		ST	ES	ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO
	<b>sheffield oak alpine</b> (shoa) Basiston ähnlich RAL 7044	-20	470-3002		ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	SO	SO

# Kombinationen | woodec/aludec

## Oberflächenmatrix Fenstersysteme

woodec/aludec	Dekorbezeichnung	ap-Nr.	Farbcode	Dichtung	energeto neo		IDEAL 8000		IDEAL 7000		IDEAL 5000		IDEAL 4000		IDEAL 2000	
	<b>turner oak toffee</b> <b>aludec jet black</b>	-22 -04	470-3004 476-6062		-	ES	-	SO	-	SO	-	SO	-	SO	-	SO
	<b>turner oak malt</b> <b>aludec umbragrau</b>	-19 -12	470-3001 470-6065		-	ES	-	SO	-	SO	-	SO	-	SO	-	SO
	<b>sheffield oak alpine</b> <b>aludec anthrazitgrau</b>	-20 -03	470-3002 470-6003		-	ES	-	SO	-	SO	-	SO	-	SO	-	SO
	<b>aludec verkehrsweiß</b> <b>aludec DB703</b>	-36 -07	470-6030 470-1014		-	ES	-	SO	-	SO	-	SO	-	SO	-	SO

Weitere Kombinationen als Sonderkaschierung auf Anfrage möglich.

# Farbwelt | Blickfang Ihrer Fassade

## Oberflächenmatrix Fenstersysteme

Farbwelt	Dekorbezeichnung	ap-Nr.	Farbcode	Dichtung	energeto neo		IDEAL 8000		IDEAL 7000		IDEAL 5000		IDEAL 4000		IDEAL 2000	
	<b>schwarzgrau Sandstruktur</b> (swg) Ähnlich RAL 7021	-69	436-7023		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>anthrazitgrau Sandstruktur</b> (agg) Ähnlich RAL 7016	-60	436-7003		SO	SO	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
	<b>anthrazitgrau</b> (aga) Ähnlich RAL 7016	-40	436-5003		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>alux DB703</b> (adb) Ähnlich RAL DB703	-79	436-1014		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>schiefergrau Sandstruktur</b> (scg) Ähnlich RAL 7015	-74	436-7050		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO

# Farbwelt | Blickfang Ihrer Fassade

## Oberflächenmatrix Fenstersysteme

Farbwelt	Dekorbezeichnung	ap-Nr.	Farbcode	Dichtung	energeto neo		IDEAL 8000		IDEAL 7000		IDEAL 5000		IDEAL 4000		IDEAL 2000	
	<b>quarzgrau Sandstruktur</b> (qgg) Ähnlich RAL 7039	-65	436-7047		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>basaltgrau Sandstruktur</b> (bgg) Ähnlich RAL 7012	-62	436-7048		SO	SO	ES	SO	ES	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>grau</b> (ga) Ähnlich RAL 7001	-34	436-5049		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>grau Sandstruktur</b> (gag) Ähnlich RAL 7001	-61	436-7049		SO	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO
	<b>aluminium gebürstet</b> (alu) Ähnlich RAL 7035	-63	436-1001		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>achatgrau Sandstruktur</b> (acg) Ähnlich RAL 7038	-64	436-7037		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO

# Farbwelt | Blickfang Ihrer Fassade

## Oberflächenmatrix Fenstersysteme

Farbwelt	Dekorbezeichnung	ap-Nr.	Farbcode	Dichtung	energeto neo		IDEAL 8000		IDEAL 7000		IDEAL 5000		IDEAL 4000		IDEAL 2000	
	<b>mahagoni</b> (ma) Basiston ähnlich RAL 8015	-05	436-2085		SO	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	SO	SO
	<b>mooreiche</b> (me) Basiston ähnlich RAL 8028	-06	436-2007		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>walnuss terra</b> life-like (wt) Basiston ähnlich RAL 8028	-28	436-3059		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>nussbaum</b> (nb) Basiston ähnlich RAL 8007	-27	436-2075		SO	SO	ST	ES	ST	ES	ST	ES	ST	ES	ST	ES
	<b>douglasie</b> (dl) Basiston ähnlich RAL 8023	-11	436-2022		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO



# Farbwelt | Blickfang Ihrer Fassade

## Oberflächenmatrix Fenstersysteme

Farbwelt	Dekorbezeichnung	ap-Nr.	Farbcode	Dichtung	energeto neo		IDEAL 8000		IDEAL 7000		IDEAL 5000		IDEAL 4000		IDEAL 2000	
	<b>walnuss amaretto</b> life-like (wa) Basiston ähnlich RAL 8023	-29	436-3058		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>golden oak</b> (go) Basiston ähnlich RAL 8001	-23	436-2036		ES	ES	ST	ES	ST	ES	ST	ES	ST	ES	ST	ES
	<b>walnuss kolonial</b> life-like (wk) Basiston ähnlich RAL 8003	-57	436-3062		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>newcastle oak</b> (nok) Basiston ähnlich RAL 1011	-95	436-3077		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>oregon3</b> (or3) Basiston ähnlich RAL 1006	-15	436-2053		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>bergkiefer</b> (bki) Basiston ähnlich RAL 1011	-55	436-2009		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>sheffield oak</b> (sho) Basiston ähnlich RAL 1013	-75	456-3081		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO

# Farbwelt | Blickfang Ihrer Fassade

## Oberflächenmatrix Fenstersysteme

Farbwelt	Dekorbezeichnung	ap-Nr.	Farbcode	Dichtung	energeto neo		IDEAL 8000		IDEAL 7000		IDEAL 5000		IDEAL 4000		IDEAL 2000	
	<b>braun dekor Sandstruktur</b> (bdg) Ähnlich RAL 8022	-26	436-6071		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>braun dekor</b> (bd) Ähnlich RAL 8022	-25	436-5071		SO	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO	ES	SO
	<b>maronbraun</b> (mb) Ähnlich RAL 8017	-45	436-5025		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>dunkelgrün</b> (gr) Ähnlich RAL 6009	-30	436-5021		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>moosgrün</b> (mgr) Ähnlich RAL 6005	-43	436-5014		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>stahlblau</b> (sbl) Ähnlich RAL 5011	-41	436-5006		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>brillantblau</b> (bb) Ähnlich RAL 5007	-47	436-5026		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO

# Farbwelt | Blickfang Ihrer Fassade

## Oberflächenmatrix Fenstersysteme

Farbwelt	Dekorbezeichnung	ap-Nr.	Farbcode	Dichtung	energeto neo		IDEAL 8000		IDEAL 7000		IDEAL 5000		IDEAL 4000		IDEAL 2000	
	<b>dunkelrot</b> (ro) Ähnlich RAL 3011	-32	436-5013		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>cremeweiß</b> (cw) Ähnlich RAL 9001	-50	456-5015		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>reinweiß</b> (rw) Ähnlich RAL 9010	-44	456-5053		SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	<b>weiß Holzstruktur</b> (weho) Basiston ähnlich RAL 9003	-59	436-1809		SO	SO	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	SO	SO



## HSF® - Fenster- und Türensyste me aus Kunststoff

Hinter HSF steht mit der IFN Holding nicht nur der größte Fensterproduzent Europas sondern auch namhafte österreichische und deutsche Partner, die als Lieferanten höchste Qualität und Sicherheit bieten. Denn Qualität, Vertrauen, das perfekte Ineinandergreifen der einzelnen, hochwertigen Bauelemente sind die Voraussetzung für das hohe Niveau unserer Kunststoff- und Aluminium Fenster.

Erfahren Sie mehr unter [www.hsf.sk](http://www.hsf.sk)